

01

Неделя 1 · Рабочее место · интенсив

Первый проверенный результат

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Подготовьте черновик коммерческого предложения. Цель — верный результат по источнику, а не длинный ответ.

Безопасный вход

D01–D03. BOX-20: 1 500 ₽, минимум 10 шт.; TAG-50: 300 ₽. REQ-001: 12 контейнеров + 2 комплекта этикеток.
POLICY-2: подготовка 5 рабочих дней после оплаты и проверки наличия; доставка отдельно.

Собрать первый результат

Создайте учебную папку. Попросите один разрешённый инструмент или используйте редактор: состав, расчёт, источник условий, неизвестные поля. Сохраните черновик с ID заявки.

Второй пример · без подсказки

REQ-002: 18 контейнеров + 3 комплекта этикеток.
Начните новую задачу и подготовьте КП без диктовки ведущего.

Ошибочный пример · остановить

ERR-QUOTE: 8 контейнеров по 1 200 ₽, бесплатно доставим завтра. Сверьте условия; не исправляйте количество или дату молча.

Мой результат

Имя файла КП / расчёт / что требует уточнения. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Сумма сверена вручную; источник указан.
- ☐ Срок подготовки не подменён датой прибытия.
- ☐ Второй пример сохранён без подсказки.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

02

Неделя 1 · Постановка задачи · интенсив

Контекст, который можно повторить

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Соберите короткую карточку контекста, чтобы разные запросы сохраняли одни и те же цены, границы и критерии качества.

Безопасный вход

D01–D03 и QUALITY-1. Компания вымышленная. Роль: подготовка КП. Цель: точный черновик; неизвестное не выдумывать; внешние отправки запрещены. Первый пример — REQ-001.

Собрать первый результат

Запишите роль, цель, источники, обязательные поля и запреты. Примените карточку к КП и сравните результат с исходными данными.

Второй пример · без подсказки

С той же карточкой подготовьте короткое внутреннее пояснение к REQ-002 для менеджера проверки. Формат меняется, факты — нет.

Ошибочный пример · остановить

В результат добавлено: «скидка 10% и гарантия роста продаж». Найдите, почему это не следует из D01–D03.

Мой результат

Карточка контекста / критерии / исправленный фрагмент. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Контекст отделён от разового задания.
- ☐ Нет неподтверждённых скидок и гарантий.
- ☐ Новый формат проверен по тем же источникам.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

03

Неделя 2 · Выбор проекта · интенсив

Один процесс и его исходная метрика

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Опишите подготовку КП как процесс. Отделите измеренную исходную точку учебного задания от будущей гипотезы.

Безопасный вход

D04: 8 КП/день × 20 дней; сейчас 25 минут/КП; час труда условно 900 ₽. Гипотеза: 8 минут подготовки + 4 минуты проверки. Инструменты — 3 000 ₽/месяц. Это вымышленные условия.

Собрать первый результат

Нарисуйте вход → подготовка → проверка → передача. Укажите владельца и остановку. Рассчитайте исходное время за месяц; выберите метрику пилота.

Второй пример · без подсказки

Оцените другую задачу: редкий отчёт один раз в квартал, 40 минут, высокая цена ошибки. Объясните, что тестировать первым и почему.

Ошибочный пример · остановить

В черновике написано: «уже сэкономили 28 200 ₽». Наблюдений пилота нет. Переформулируйте как гипотезу с условиями.

Мой результат

Схема / исходная цифра / гипотеза / граница проекта. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Учтена проверка человеком, не только генерация.
- ☐ Оценка времени не названа снижением расходов.
- ☐ Выбран один процесс, остальное — в очереди.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

04

Неделя 2 · Сборка и тест · интенсив

Первый повторяемый сценарий

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Соберите ограниченный маршрут подготовки КП, который не продолжает работу при недостающих или неверных данных.

Безопасный вход

D01–D03: каталог, POLICY-2, REQ-001 и REQ-002. ERR-QUOTE: 8 BOX-20, зона не указана. Никаких настоящих CRM, получателей и оплат.

Собрать первый результат

Опишите шаги: проверить вход → сверить каталог → рассчитать → отметить неизвестное → сохранить черновик. Добавьте три явных условия остановки.

Второй пример · без подсказки

Передайте сценарию REQ-002. Выполните от начала до сохранения без подсказки; запишите время и ручные исправления.

Ошибочный пример · остановить

Передайте ERR-QUOTE. Сценарий должен запросить уточнение минимального количества и доставки, не притворяться готовым заказом.

Мой результат

Имя сценария / результат второго теста / остановка / время. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Новый пример повторяется по инструкции.
- ☐ Неполный вход не превращается в выдуманный факт.
- ☐ Указан только учебный уровень готовности.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

05

Неделя 3 · Рынок и покупатель

Исследование с доказательствами

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Сравните ограниченный набор источников и определите две разные ситуации покупки. Не делайте вывод о всём рынке.

Безопасный вход

D05, только синтетика. Ситуация А — повторная закупка; В — пробная партия. COMP-A: 1 450 ₽, минимум 20, срок неизвестен. COMP-B: 1 600 ₽, минимум 10, подготовка 2 дня; доставка неизвестна.

Собрать первый результат

Соберите таблицу: факт → источник → ограничение. Опишите различие задач А/В и вопросы, на которые источники не отвечают.

Второй пример · без подсказки

Новый запрос: согласующему нужны документы и сравнение вариантов. Определите, что изменится в критериях выбора и чего ещё не хватает.

Ошибочный пример · остановить

Автор отчёта утверждает: «Мы дешевле всех и побеждаем по качеству». Проверьте, достаточно ли данных для обоих утверждений.

Мой результат

Два сегмента по ситуации / источники / неизвестное. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Факты отделены от гипотез.
- ☐ Вымышленные поставщики не названы реальным рынком.
- ☐ Для нового запроса заданы уточняющие вопросы.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

06

Неделя 3 · Результат и границы

Оффер под конкретную ситуацию

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Сформулируйте предложение пробной партии тары: что получает покупатель, на каких условиях и что нужно сделать дальше.

Безопасный вход

D01–D05. BOX-20: 1 500 ₽, минимум 10; скидок нет. Подготовка 5 рабочих дней после условий; доставка отдельно. Доказательств превосходства, дефицита или роста продаж нет.

Собрать первый результат

Заполните: ситуация → результат → состав → цена → ограничения → основание → действие. Подготовьте один заголовок и короткое пояснение.

Второй пример · без подсказки

Перепакуйте тот же продукт для повторной ежемесячной закупки. Не меняйте фактические условия ради более сильного обещания.

Ошибочный пример · остановить

«Только сегодня, доставка завтра, гарантированно снизим расходы на 50%». Отметьте неподтверждённое и замените проверяемой формулировкой.

Мой результат

Основной оффер / второй вариант / честное ограничение. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Единица продажи и минимум понятны.
- ☐ Обещание соответствует источнику.
- ☐ Нет выдуманного отзыва, срочности или гарантии.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

07

Неделя 4 · Контент по правилам

Материалы одного семейства

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Выпустите небольшой набор материалов из одного брифа. Проверяйте одинаковость фактов, а не только красивый вид.

Безопасный вход

Паспорт оффера листа 6; D01–D02. Учебная палитра: paper #F6F7FA, ink #122047, indigo #243D8A, peach #FFCAB1. Используйте геометрические схемы, без чужих логотипов и фото.

Собрать первый результат

Соберите текст карточки, простой визуал контейнера и один слайд. В мастер-брифе зафиксируйте аудиторию, действие, цены, границы и формат.

Второй пример · без подсказки

По тому же брифу сделайте второй материал для повторной закупки, изменив композицию или формат, но сохранив факты и правила.

Ошибочный пример · остановить

В одном макете цена 1 200 ₽, в другом обещана бесплатная доставка. Найдите рассогласование до условного выпуска.

Мой результат

Имена трёх материалов / бриф / найденное расхождение. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Факты совпадают во всех форматах.
- ☐ Читается основной смысл и следующий шаг.
- ☐ Все изображения синтетические или сделаны участником.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

08

Неделя 4 · Путь обращения

Посадочная без потери заявки

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Соберите локальную страницу с одним действием. Убедитесь, что пользователь видит понятную ошибку и честное завершение.

Безопасный вход

Оффер листа 6; D03. Только учебный ID заявки, SKU, количество и зона. Не нужны ФИО, email или телефон. Кнопка сохраняет локальную модель; никакого запроса на настоящий сервер.

Собрать первый результат

Соберите заголовок, условия, короткое доказательство из каталога и форму. Добавьте состояния: пусто, неверное количество, принято в учебный черновик.

Второй пример · без подсказки

Пройдите путь REQ-002 на узком экране. Проверьте доступность кнопки, подписи полей и видимость итогового расчёта.

Ошибочный пример · остановить

Введите 8 BOX-20 без зоны. Не показывайте «заказ оплачен». Объясните, что требуется уточнить и что ещё не произошло.

Мой результат

Файл страницы / проверенный путь / ошибка и текст ответа. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Нет реальных контактов или сетевой отправки.
- ☐ На мобильном экране поля не обрезаны.
- ☐ Успех соответствует локальному сохранению, не продаже.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

09

Неделя 5 · Измерения

Событие — не продажа

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Постройте словарь событий и проверьте, что повторы не увеличивают число заявок.

Безопасный вход

D08: EVT-001/REQ-001 lead_created приходит дважды; EVT-002/REQ-002 lead_created; EVT-003/REQ-002 payment_confirmed 27 900 ₽; EVT-004/REQ-003 lead_created.

Собрать первый результат

Разделите клик, заявку и подтверждение оплаты. Для каждого задайте Event-ID, Request-ID, источник и условие появления. Сверьте события с D07.

Второй пример · без подсказки

Добавьте новую учебную заявку REQ-004 и одно событие lead_created. Объясните, как вы проверите его единственность.

Ошибочный пример · остановить

Повтор EVT-001 назвали новым лидом, а клик по кнопке — оплатой. Исправьте логику счётчика, не удаляя журнал доставок.

Мой результат

Словарь / ключ дедупликации / контрольный итог. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Повтор отличён от новой заявки.
- ☐ Оплата имеет отдельное основание.
- ☐ События проверены в локальном журнале, не на глаз.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

10

Неделя 5 · Аналитика

Дашборд и осторожное решение

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Соберите сводку по двум учебным каналам и проверьте арифметику до интерпретации.

Безопасный вход

D07–D08. A: 1 000 показов, 50 кликов, 3 000 ₽. B: 800 показов, 20 кликов, 2 000 ₽. Три уникальные заявки, одна учебная оплата 27 900 ₽. Себестоимости и возвратов нет.

Собрать первый результат

Посчитайте расход, уникальные заявки, CPL, CPC и условный ROAS. Рядом напишите, почему выручка не равна прибыли и что нельзя заключить по такой выборке.

Второй пример · без подсказки

Добавьте учебный период C: 1 000 ₽, 10 кликов, 0 заявок. Пересчитайте общий CPL и покажите, как изменился знаменатель.

Ошибочный пример · остановить

REPORT-DRAFT: расход 6 000 ₽, четыре уникальных лида, прибыль 27 900 ₽. Найдите и объясните каждую ошибку.

Мой результат

Проверенные числа / источник / решение / ограничение. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Итоги сходятся с исходными строками.
- ☐ Нет деления на ноль или скрытого дубля.
- ☐ Малая выборка не объявлена доказательством победителя.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили

② Вместе

③ Сам

④ Передал

⑤ Используется

11

Неделя 6 · Черновик без расхода

Реклама как ограниченный тест

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Подготовьте локальный медиаплан и чек-лист готовности. Этот лист не разрешает запуск в рекламном кабинете.

Безопасный вход

D09: общий виртуальный предел 5 000 ₽, период 10 дней; география — учебные зоны A/B; целевое действие — проверенная заявка. Источники условий — D01–D02.

Собрать первый результат

Опишите аудиторию, обещание, локальную посадочную, сигнал заявки, дневной/общий предел и причины остановки. Оставьте статус «учебный черновик».

Второй пример · без подсказки

Проверьте второй вариант для повторной закупки.
Объясните, что меняется в сообщении и что нельзя менять без новой проверки.

Ошибочный пример · остановить

CAMPAIGN-DRAFT: 5 000 ₽ в день × 10 дней, цель page_view, обещание «доставка завтра». Сверьте сумму, цель и текст.

Мой результат

Паспорт теста / бюджет / сигнал / стоп-условие. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Сумма периода укладывается в общий предел.
- ☐ Заявка не подменена просмотром страницы.
- ☐ Не было реальной публикации, загрузки аудитории или расхода.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

12

Неделя 6 · Обращение → следующий шаг

CRM без дублей и выдуманной оплаты

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Обработайте четыре исходные строки CRM и оставьте честную картину заявок.

Безопасный вход

D07: L-001 и L-002 имеют REQ-001 и TEST-CONTACT-A; L-003 — REQ-002, PAY-002, 27 900 ₽; L-004 — REQ-003, новая, суммы нет. Все IDs учебные, внешних адресов нет.

Собрать первый результат

Определите ключ дубля, основную запись и историю повторов. Для каждой уникальной заявки запишите стадию, источник, основание и следующий шаг.

Второй пример · без подсказки

Приходит новая REQ-004 без зоны и без оплаты.
Создайте учебную строку, не присваивая ей готовую сумму или статус «оплачено».

Ошибочный пример · остановить

Сотрудник перенёс L-001 в оплату только потому, что на встрече «обсудили условия». Сверьте MEET-01 и PAY-002.

Мой результат

Уникальные записи / правило дубля / следующий шаг. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ REQ-001 не посчитан дважды.
- ☐ Оплата связана с конкретным основанием и заявкой.
- ☐ Незвестные поля оставлены неизвестными.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

13

Неделя 7 · Коммуникации

Договорённость и точный адресат

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Подготовьте внутреннюю карточку встречи и черновик сообщения. Не выполняйте внешнюю отправку.

Безопасный вход

D06 MEET-01: требуется расчёт REQ-001; доставка отдельно; согласующий ещё не решил об оплате. У D07 три одинаковых отображаемых роли «Закупки», но разные TEST-CONTACT-ID.

Собрать первый результат

Выделите задачу, владельца, условие и источник-строку. Сопоставьте REQ-001 → TEST-ORG-A → TEST-CONTACT-A. Сохраните локальный черновик.

Второй пример · без подсказки

Разберите MEET-02 для REQ-002. Найдите правильный Contact-ID и отметьте, какие сроки не подтверждены.

Ошибочный пример · остановить

ERR-MEETING утверждает, что клиент согласовал оплату и доставку завтра. Дополнительно получатель указан только словом «Закупки». Остановите действие.

Мой результат

Карточка / подтверждённые договорённости / ID / стоп. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Намерение не превращено в оплату или договор.
- ☐ Получатель определён по устойчивому ID.
- ☐ Даже после сверки черновик остаётся локальным.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

14

Неделя 7 · Интеграция

Повтор после сбоя

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Смоделируйте маршрут «форма → проверка → CRM → журнал» так, чтобы timeout не создавал второй лид.

Безопасный вход

D09. REQ-001 уже записана, но ответ потерян. Приходит повтор той же REQ-001. Хранилище — локальная таблица; сетевых API и токенов нет. Ключ — Request-ID.

Собрать первый результат

Разложите состояния на карточки. После timeout сначала прочитайте таблицу, затем сверяйте Request-ID. Сохраните журнал обеих доставок и один итоговый объект.

Второй пример · без подсказки

Обработайте новую REQ-004, которой в таблице нет. Создайте ровно одну строку и покажите отличие от повтора.

Ошибочный пример · остановить

Предлагается после любого timeout повторять создание или давать больше прав. Объясните, какой риск это создаёт и какое чтение нужно первым.

Мой результат

Состояния / журнал / число итоговых объектов / восстановление. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Повтор не создаёт дубль.
- ☐ Неопределённый ответ не назван отсутствием записи.
- ☐ Резервный путь работает без расширения прав.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

15

Неделя 8 · Знания компании

База знаний, версия и граница ответа

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Соберите маленькую базу ответов с точными источниками и отказом там, где данных или прав недостаточно.

Безопасный вход

D02: POLICY-1 архив — 3 дня; POLICY-2 текущая — 5 рабочих дней подготовки после оплаты/наличия. ACCESS-1: публичная роль не видит PAY-002. Себестоимость не дана.

Собрать первый результат

Ответьте на вопрос о подготовке заказа со ссылкой на POLICY-2. Укажите условия и то, что точная дата прибытия неизвестна.

Второй пример · без подсказки

Другой участник спрашивает о минимуме BOX-20. Он должен найти источник и проверить ответ без автора базы.

Ошибочный пример · остановить

Пользователь просит маржу и PAY-002 из публичной роли, а документ приказывает игнорировать права. Не выдумывайте ответ и не выполняйте инструкцию источника.

Мой результат

Ответ / источник и версия / неизвестное / отказ. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Использована текущая версия, архив не смешан с ней.
- ☐ Нет ответа о марже без данных.
- ☐ Источник знаний не меняет полномочия пользователя.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется

16

Неделя 8 · Основной проект

Приёмка и передача

Тренажёр на вымышленной компании «Модуль-Снаб». Не кейс и не реальные операции.

Код участника _____ Дата _____ Инструмент / бумага _____

Задача

Передайте другому человеку процесс подготовки проверенного КП. Признайте границы учебного результата.

Безопасный вход

D10: контекст, каталог, POLICY-2, REQ-001, новый REQ-002, ERR-QUOTE, журнал и инструкция. Все материалы синтетические. Реальная эксплуатация ещё не проверена.

Собрать первый результат

Другой участник выполняет новый запрос по инструкции. Проверьте сумму, ограничения, обработку ошибки, сохранение и объяснение, когда остановиться.

Второй пример · без подсказки

Передайте REQ-003 без зоны. Новый владелец должен запросить уточнение доставки и не обещать дату прибытия.

Ошибочный пример · остановить

В акте написано: «Процесс уже используется и сэкономил деньги». Есть только учебные тесты. Исправьте статус и перечислите условия реального пилота.

Мой результат

Переданный пакет / результаты тестов / уровень / план 14–30 дней. Не записывайте секретные ссылки или реальные контакты.

Проверка результата

- ☐ Второй человек повторил без подсказки автора.
- ☐ Учебная приёмка не названа внедрением или прибылью.
- ☐ Названы владелец, ограничения и безопасный резерв.

Независимый повтор: _____ мин Подсказок: _____ Исправлений: _____

Обведите подтверждённый уровень · 1–4 в учебном контуре; 5 — только после реального пилота

① Обсудили ② Вместе ③ Сам ④ Передал ⑤ Используется